DDT®

Phụ kiện chất – Nhất Việt Nam

www.ddt.vn

Company PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI DƯƠNG

VIETNAM'S PREMIER HARDWARE

DAI DUONG INDUSTRIAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Đại Dương (DDT) được sáng lập bởi các cổ đông là những kỹ sư hàng đầu của Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Thành lập từ năm 2008, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, gia công cơ khí và sản xuất các phụ kiện inox cho ngành kính, cùng với đội ngũ kỹ sư có trách nhiệm, giỏi nghiệp vụ và đội ngũ công nhân có tay nghề cao, DDT đã từng bước khẳng định được chất lượng sản phẩm và uy tín tuyệt đối với khách hàng. Sản phẩm DDT được nhiều dự án trọng điểm quốc gia, công trình mang tầm quốc tế có yêu cầu cao về chất lượng tin tưởng sử dụng.

Với phương châm niềm tin của khách hàng là tiêu chí sống còn của công ty nên mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt nhất với giá thành hợp lý và dịch vụ chăm sóc chu đáo. Do đó, trong quá trình sản xuất và kinh doanh chúng tôi đã luôn áp dụng các biện pháp và nguyên tắc để thực hiện, đó là:

- Chuẩn hoá công nghệ, quy trình sản xuất.
- Chuẩn hoá các định mức cho từng loại sản phẩm, kết hợp với nghiên cứu chế thử theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành.
- Ứng dụng công nghệ hiện đại, thiết kế ra các sản phẩm mới phù hợp với mọi công trình.
- Chuẩn hoá phong cách phục vụ tạo uy tín và sự tin tưởng tối đa từ quý khách hàng.

SỨ MỆNH & Tầm nhìn

SỨ MỆNH:

Không ngừng sáng tạo, nâng cao công nghệ để tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho cuộc sống. Góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu và đẹp.

TẦM NHÌN:

Là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện cho ngành xây dựng, cùng với chiến lược phát triển bền vững, DDT phấn đấu trở thành công ty số 1 Việt Nam về chất lượng và uy tín. Mang lại giá trị và lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



NĂNG LỰC NHÂN SỰ

STT	CẤP BẬC, CHUYÊN MÔN	SỐ LƯỢNG (Người)	SỐ NĂM KINH NGHIỆM	
			<=5	>5
I	**TRÊN ĐẠI HỌC**			
1	Thạc sỹ	03	01	02
II	**KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH**			
1	Kỹ sư cơ khí	06	03	03
2	Kỹ sư điện	02	01	01
3	Kỹ sư xây dựng	01		01
III	**CỬ NHÂN**			
1	Cử nhân kinh tế	02	01	01
IV	**CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP**			
1	Cao đẳng + Trung cấp xây dựng	03	01	02
2	Cao đẳng + Trung cấp cơ khí	06	05	01
V	**CÔNG NHÂN**			
1	Bậc > 5/7	12	03	09
2	Bậc 3/7 - 5/7	25	19	06
3	Bậc < 3/7	28	18	10
4	Công nhân thời vụ	25		

Hình ảnh
MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG

NIK LASER

HÌNH ẢNH MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG



HỆ THỐNG SẢN PHẨM

1. PHỤ KIỆN LAN CAN CẦU THANG

2. PHỤ KIỆN LẮP GHÉP KÍNH

HỆ THỐNG SẢN PHẨM

3. PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM

4. PHỤ KIỆN CỬA – BẢN LỀ SÀN



HỆ THỐNG SẢN PHẨM

5. CỬA LÙA RAY NHÔM ANODE

1. *Hệ thống đồng trục giữa cánh và bánh xe giúp kính thẳng đứng, lực đẩy cửa nhẹ.*
2. *Chịu trọng tải lớn.*
3. *Tích hợp 3 lựa chọn kết hợp: mở 2 cánh cùng 1 lúc, giảm tốc mềm.*
4. *Hệ thống kẹp kính: Kính khoan an toàn, không rơi.*

6. CABIN TẮM KÍNH CAO CẤP

CABIN TẮM CỬA TRƯỢT 180°

CABIN TẮM CỬA TRƯỢT 135°

CABIN TẮM CỬA QUAY 135°

TÍCH HỢP GIẢM TỐC 2 CHIỀU, AN TOÀN KHI ĐÓNG MỞ

MÀU SẮC: CHAMPAGNE, ĐEN

Quét QR để xem video sản phẩm

HỆ THỐNG SẢN PHẨM

7. CHẬU RỬA BÁT

CHẬU 2 HỘC CÂN GIẬT BẬC

Model: DDT.C.82.48.3.GB1



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC)	820 x 480 x 230 (mm)
Kích thước khoét đá:	790 x 450 (mm)
Kích thước hộc chậu:	377 x 380 (mm)

CHẬU 1 HỘC ĐƠN GIẬT BẬC

Model: DDT.D.78.50.4.GB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC)	780X500X220 (mm)
Kích thước khoét đá:	750x470 (mm)
Kích thước hộc chậu:	705x350 (mm)

CHẬU 2 HỘC CÓ BÀN GIẬT BẬC

Model: DDT.C.105.48.3.GBB1



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC):	1050 x 480 x 230 (mm)
Kích thước khoét đá:	1020 x 450 (mm)
Kích thước hộc chậu:	355 x 340 (mm)

CHẬU 1 HỘC ĐƠN

Model: DDT.D.70.45.3.140



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC)	700x450x230 (mm)
Kích thước khoét đá:	670x420 (mm)
Kích thước hộc chậu:	650x350 (mm)

HỆ THỐNG SẢN PHẨM

CHẬU MẶT BẰNG 2 HỘC LỆCH

Model: DDT.L.82.45.3.MB2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC):	820 x 450 x 230 (mm)
Kích thước khoét đá:	790 x 420 (mm)
Kích thước hộc chậu:	410 x 400 (mm)
Kích thước hộc chậu phải:	344 x 350 (mm)

CHẬU 1 HỘC ĐƠN

Model: DDT.D.70.45.3.140



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC)	700x450x230 (mm)
Kích thước khoét đá:	670x420 (mm)
Kích thước hộc chậu:	650x350 (mm)

CHẬU 1 HỘC GIẬT BẬC

Model: DDT.D.76.46.3.GB.140



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC)	760x460x230 (mm)
Kích thước khoét đá:	730x430mm
Kích thước hộc chậu:	668x318 (mm)

CHẬU 2 HỘC CÂN

Model: DDT.C.82.45.2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu	Inox SUS304 cao cấp nhập khẩu
Kích thước (DxRxC)	820 x 450 x 230 (mm)
Kích thước khoét đá:	790 x 420 (mm)
Kích thước hộc chậu:	372 x 350 (mm)

HỆ THỐNG SẢN PHẨM

8. VÒI BẾP

VÒI BẾP LUX-VRB.01
- Vật liệu Inox mạ Cr
- Dây cấp sợi 304, chịu áp lực, dài 60cm
- Thân vòi xoay 360 độ

VÒI BẾP LUX-VRB.02
- Vật liệu đồng mạ Cr/Ni
- Dây cấp sợi 304, chịu áp lực, dài 60cm
- Đầu, thân vòi xoay 360 độ

VÒI BẾP LUX-VRB.03
- Vật liệu đồng mạ Cr/Ni
- Dây cấp sợi 304, chịu áp lực, dài 60cm
- Thiết kế dây rút
- Đầu vòi có nút điều chỉnh 4 chế độ nước, đường nước RO riêng

VÒI BẾP LUX-VRB.04
- Vật liệu đồng mạ Cr/Ni
- Dây cấp sợi 304, chịu áp lực, dài 60cm
- Thiết kế vuông hiện đại

9. PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM

VẮT KHĂN GIÀN
DDT.VK.03
INOX 304
600x220x160mm

VẮT KHĂN
DDT.606.VK
INOX 304
620x80mm

MẮC ÁO
DDT.606.MA5
INOX 304
420x40X40mm

MÓC ÁO
DDT.304.MA5
INOX 304
420x40x40mm



KỆ KÍNH
DDT.606.KK
INOX 304
610x135mm

KỆ BÀN CHẢI
DDT.606.KC
INOX 304
170x122x130mm

LÔ GIẤY
DDT.606.HG
INOX 304
150x135x145mm

KHAY XÀ PHÒNG
DDT.606.XP
INOX 304
125x120mm

GA THOÁT SÀN
DDT.TS.200x120xØ62
INOX 304
200x120mmxØ62

GA THOÁT SÀN
DDT.TS.300x120xØ62
INOX 304
300x120mmxØ62

GA THOÁT SÀN
DDT.TS.120x120xØ54
INOX 304
120x120mmxØ54

GA THOÁT SÀN
DDT.TS.120x120xØ62
INOX 304
120x120mmxØ62

GA THOÁT SÀN
DDT.TS.150x150xØ62
INOX 304
150x150mmxØ62

GA THOÁT SÀN
DDT.TS.600x90xØ54
INOX 304
600X90mmXØ54

GA THOÁT SÀN
DDT.TS.800x90xØ54
INOX 304
800X90mmXØ54

CHẬU PHỤ
INOX 304
345x250x100mm



CHẬU PHỤ
INOX 304
380x260x150mm



KHAY NAN
INOX 304
440x250x100mm

CHỨNG NHẬN CHỨNG CHỈ

ISSQ

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: HT 1927-21

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI DƯƠNG

Thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

đã được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý Chất lượng

cho lĩnh vực:

Sản xuất phụ kiện kính và gia công cơ khí chính xác

Giấy chứng nhận này có giá trị từ:
12 / 8 / 2021 đến 11 / 8 / 2024

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Ngô Tất Thắng

ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
OHS 18001
SA 8000

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Văn phòng: Số 52, ngõ 46, đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2266 1111 Email: tcvn@issq.org.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI DƯƠNG

DDT

Đ/c ĐKKD : KCN Tân Quang – Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên
Đ/C Nhà Máy : Đức Hiệp – Xuân Lâm – Thuận Thành – Bắc Ninh
Tel : 0241.3794.595 Fax : 0241.3794.596
Web : www.ddt.vn mail: Mail@ddt.vn

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Công ty CTCP Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Dương cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ như sau:

SUS304

Vật liệu mà đa phần DDT sử dụng trên các sản phẩm là thép không gỉ SUS304. Vật liệu được nhập từ nhà cung cấp có uy tín nhiều năm kinh nghiệm, có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ). Ngoài ra với mỗi lô nhập chúng tôi còn kiểm định tại Viện Khoa Học Vật Liệu (IMS), đảm bảo thành phần vật liệu phù hợp với mác thép SUS304 theo tiêu chuẩn JISG 4304 như Niken: 8 – 10,5 và Crom: 18 – 20.

TESTED

Mọi sản phẩm của DDT đều được kiểm tra 100% trước khi xuất xưởng đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đã đặt ra hoặc đã ký kết với khách hàng. Mọi sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đều coi là hàng lỗi và phải khắc phục hoặc bị loại bỏ trước khi giao hàng đến khách hàng.

1 - 5 NĂM

Mọi sản phẩm DDT đều được bảo hành chất lượng từ 1 đến 5 năm tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Sản phẩm cần bảo hành là các sản phẩm không đạt như tiêu chuẩn kỹ thuật đã đặt ra như DDT đã ký kết với khách hàng. DDT cam kết tiếp nhận và khắc phục mọi vấn đề bất cập liên quan đến sản phẩm và sẵn sàng đổi trả sản phẩm nếu không có giải pháp nào khác khắc phục được vấn đề.

24/7

DDT cam kết xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp đảm bảo năng lực tiếp nhận và phục vụ mọi yêu cầu của khách hàng. DDT sẵn sàng tiếp nhận thông tin 24/7 qua điện thoại, email, và làm việc trực tiếp. Hãy gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần.

Mọi sản phẩm DDT đều được nhận biết bởi các yếu tố sau:

DDT
SUS304

Logo màu đen được in trên sản phẩm

Tem bảo hành chống hàng nhái, hàng giả

Bắc Ninh, Ngày 10 Tháng 01 Năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

TỔNG GIÁM ĐỐC
Thinh Pinh



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE
TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG VẬT LIỆU
CENTER OF MATERIAL AND FAILURE ANALYSIS

Địa chỉ (Add): Tầng 5, Nhà B2, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại/Tel: 024 - 3791 1673 Fax: 024 - 3791 5229
Website: www.comfa.vn Email: comfa@ims.vast.ac.vn

Yêu cầu số/*Request No*: 65/23

BÁO CÁO PHÂN TÍCH/KIỂM TRA
TEST/ANALYSIS REPORT

Trang/*Page*: 1/1

1. Khách hàng/*Customer*: **Công ty CP Kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương**
2. Địa chỉ/*Address*: **Thôn Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh**
3. Tên mẫu/*Sample's name*: **Mẫu thép Cây O25**
4. Số lượng mẫu/*Quantity*: **01**
5. Phương pháp/*Method*: **ASTM E1086-14**
6. Ngày nhận mẫu/*Date of request*: **09/3/2023**
7. Thiết bị/*Equipment*: **Spectrotest TXC 03**
8. Ngày trả kết quả/*Date of issue*: **20/3/2023**
9. Địa điểm thực hiện/ *Performance location*: **Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu** ***Center of Material and Failure Analysis***
10. Ngày thực hiện/*Tested date*: **15/3/2023**

Kết quả phân tích của mẫu trên được trình bày dưới đây/*The analysis results of above samples are as follows:*

Hình 1: Hình ảnh mẫu thử nghiệm

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
SUS304	*≤0.08*	*≤1.00*	*≤2.00*	*≤0.045*	*≤0.030*	*18.0÷20.0*	-	*8.00÷10.5*
Ave., %	**0.0506**	**0.3554**	**1.1240**	**0.0348**	**0.0085**	**18.5130**	**0.0388**	**8.1555**

	Co	Cu	Fe
SUS304	-	-	-
Ave., %	**0.3045**	**0.1424**	**71.078**

Nhận xét:

Mẫu Cây O25 có thành phần hoá học phù hợp mác thép SUS 304 theo tiêu chuẩn JIS G 4303 (1998)

Người kiểm tra/Checked by — **Người làm báo cáo/Reported by**

Hoàng Lâm Hồng — **Hoàng Minh Trường**

VILAS 346

Viện Khoa học Vật liệu/Institute of Materials Science

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Hoàng Anh Sơn

Ghi chú: 1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu đã phân tích/kiểm tra/The above results are valid exclusively for tested/analysed samples
2. Không được sao chép một phần kết quả này/ Partial copy/extract of the results on testing/analysis report is prohibited
3. Tên khách hàng và tên mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Customer's and sample's names are reported following customer's request
* Phép phân tích do nhà thầu phụ của COMFA thực hiện/Sample was tested/analyzed by COMFA's subcontractor

FS-COMFA-GEN-7.8-2-08/7/2019

Scanned with CamScanner



VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE
TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG VẬT LIỆU
CENTER OF MATERIAL AND FAILURE ANALYSIS

Địa chỉ (Add): Tầng 5, Nhà B2, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại/Tel: 024 - 3791 1673 Fax: 024 - 3791 5229
Website: www.comfa.vn Email: comfa@ims.vast.ac.vn

Yêu cầu số/*Request No*: 65/23

BÁO CÁO PHÂN TÍCH/KIỂM TRA
TEST/ANALYSIS REPORT

Trang/*Page*: 1/1

1. Khách hàng/*Customer*: **Công ty CP Kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương**
2. Địa chỉ/*Address*: **Thôn Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh**
3. Tên mẫu/*Sample's name*: **Mẫu thép Tấm 3 ly**
4. Số lượng mẫu/*Quantity*: **01**
5. Phương pháp/*Method*: **ASTM E1086-14**
6. Ngày nhận mẫu/*Date of request*: **09/3/2023**
7. Thiết bị/*Equipment*: **Spectrotest TXC 03**
8. Ngày trả kết quả/*Date of issue*: **20/3/2023**
9. Địa điểm thực hiện/ *Performance location*: **Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu** ***Center of Material and Failure Analysis***
10. Ngày thực hiện/*Tested date*: **15/3/2023**

Kết quả phân tích của mẫu trên được trình bày dưới đây/*The analysis results of above samples are as follows:*

Hình 1: Hình ảnh mẫu thử nghiệm

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
SUS304	*≤0.08*	*≤1.00*	*≤2.00*	*≤0.045*	*≤0.030*	*18.0÷20.0*	-	*8.00÷10.5*
Ave., %	**0.0511**	**0.3295**	**1.0699**	**0.0349**	**0.0060**	**18.3890**	**0.0030**	**8.1089**

	Co	Cu	Fe
SUS304	-	-	-
Ave., %	**0.2564**	**0.0329**	**71.508**

Nhận xét:

Mẫu Tấm 3 ly có thành phần hoá học phù hợp mác thép SUS 304 theo tiêu chuẩn JIS G 4304 (1999)

Người kiểm tra/Checked by — **Người làm báo cáo/Reported by**

Hoàng Lâm Hồng — **Hoàng Minh Trường**

VILAS 346

Viện Khoa học Vật liệu/Institute of Materials Science

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Hoàng Anh Sơn

Ghi chú: 1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu đã phân tích/kiểm tra/The above results are valid exclusively for tested/analysed samples
2. Không được sao chép một phần kết quả này/ Partial copy/extract of the results on testing/analysis report is prohibited
3. Tên khách hàng và tên mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Customer's and sample's names are reported following customer's request
* Phép phân tích do nhà thầu phụ của COMFA thực hiện/Sample was tested/analyzed by COMFA's subcontractor

FS-COMFA-GEN-7.8-2-08/7/2019

Scanned with CamScanner

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

1. Cung cấp Trụ lan can cầu thang
Dự án: Khách sạn 5 sao JW Marriott
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Phenikaa

2. Cung cấp Chậu rửa bát - Trụ lan can kính - Phụ kiện phòng tắm
Dự án: Chung cư Capital Elite 18 Phạm Hùng
- Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Thủ Đô II

3. Cung cấp Bản lề sàn
Dự án: Nhà khách tỉnh ủy Hải Dương
- Chủ đầu tư: Nhà khách tỉnh ủy Hải Dương

4. Cung cấp Lan can - Phụ kiện phòng tắm
Dự án: Ciputra
- Chủ đầu tư: Tập đoàn CIPUTRA
- Nhà thầu: Công ty CP Vật liệu mới AHA

5. Cung cấp Chân nhện và Lan can
Dự án: Discovery Complex
- Chủ đầu tư: Công ty đầu tư TMDV Cầu Giấy
- Nhà thầu: Công ty CP Huyndai Aluminium Vina

6. Cung cấp Lan can cầu thang
Dự án: Nhà ga T1 Nội Bài
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
- Nhà thầu: Vinaconex 9

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

7. Cung cấp Phụ kiện inox
Dự án: Nhà ga Bến Thành
- Chủ đầu tư: Ban QL Đường sắt đô thị TP.HCM
- Nhà thầu: Công ty TM & Xây Dựng Gia Minh



8. Cung cấp Lan can mạ vàng
Dự án: Trung tâm Thương mại Landmark 81
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
- Nhà thầu: Công ty Cổ phần Quân Đạt

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

THANH TÙNG
WinTech
DELTA Windows A member of DELTA GROUP
CKDA
REICH Window & Facade
VTP
SMD168
TOAN CAU INVEST
hantek construction
ahatech GIVE SOLUTION GAIN TRUST
Artwindow Cửa sang nhà đẹp
3G DOOR Smart door system
CAF
GRANDO PREMIUM ALUMINIUM
NGỌC DIỆP
FV ALUMINUM
GIAMINH MTC CHINH PHỤC MỌI CÔNG TRÌNH
HLA HOANG LONG ALUMINIUM
KATO
SUNSPACE GIẢI PHÁP CHO CỬA & VÁCH KÍNH

DDT®

Phụ kiện chất – Nhất Việt Nam

THANK YOU

CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI DƯƠNG

Địa chỉ: Đức Hiệp – Xuân Lâm – Thuận Thành – Bắc Ninh

Website: https://ddt.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/PhukienDDT

Hotline: 1900272712